GEAtape GmbH

Produktdatenblatt - GEAtape 700F

HAUPTANWENDUNGEN

Abdeckung von Etiketten bei der Lackierung Spleißband, Elektroisolation

BESCHREIBUNG

Polyesterfolie, einseitig mit einem speziellen Acrylatkleber beschichtet



TECHNISCHE DATEN	
Kategorie	Spezial
Träger	Polyester
Gesamtdicke	60μm
Trägerdicke	23μm
Farbe	transparent
Kerndurchmesser	76mm / 3"
Kerndesign	neutral
Klebstoffbasis	Acrylat
Klebkraft	8N/25mm
Haftvermögen	h
Reißkraft	90N/25mm
Reißdehnung	80%
Temperaturbeständigkeit	-30°C130°C
UV-Beständigkeit	gut
Witterungsbeständigkeit	gut
Lagerstabilität 18°C	12 Monate
Bedruckbar	Nein

Hinweis

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.

GEAtape GmbH In der Au 12 D-57290 Neunkirchen Telefon: +49 (0)2735 - 65768 73 Telefax: +49 (0)2735 - 65769 15 E-Mail: info@geatape.de

Handelsregister HRB 9294 Amtsgericht Siegen Geschäftsführer Ulrich Petri Jens Petri